




Spannzangenanschlag mit Kugeln

Diese Vorrichtung ermöglicht auf einfache Weise die Serienherstellung von Teilen in fixer Länge.

Der Anschlagstift ist in der Tiefe verstellbar und kann im Durchmesser angedreht werden.



Bestell-Nr.	D1 min. bis max.		D2		Für Spannzangen Typ		
68-99100	3.90 - 4.40		1.2		B8	F6	
68-99101	4.50 - 5.40		1.2			F7	W8/W9
68-99102	5.40 - 6.60		1.5			F7/F8	
68-99103	6.50 - 7.40		2			F9/F10	W10
68-99104	8.00 - 8.80		2.5				W12
68-99105	9.30 - 10.90		2.5		B15	F12/F13/F14/F15	W15
68-99106	12.00 - 13.80		2.5			F16	L20/W16.5
68-99107	13.50 - 15.10		5			F17.46/F18	W20
68-99108	15.00 - 16.80		5		B32		
68-99109	16.40 - 18.20		7		B32	F20/F22/F23.8	
68-99110	16.50 - 19.95		5				W25
68-99111	19.80 - 22.80		7			F25/F26	
68-99112	22.00 - 23.80		7			F27/F28	
68-99113	23.00 - 24.80		7		B32		W30
68-99114	24.60 - 27.80		7			F30/F32	W31.75
68-99115	27.60 - 30.80		7			F34/F35	
68-99116	30.00 - 33.80		7			F38	
68-99117	34.80 - 40.70		10		B45	F42	
68-99118	39.80 - 44.70		10			F48	
68-F58	51.00 - 53.80					F58	
68-F64	54.00 - 57.80					F64	
68-F66	59.00 - 62.80					F66	

Gefederte Auswerfer passend zu den Spannzangenanschlägen sind auf Anfrage erhältlich.

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf

Tel: 061 935 93 00, Fax: 061 935 93 05, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch

Spannzangenanschlag CG

Kompletter Satz auf Aluminiumsockel (blau) in 2 Varianten.
Als Grundausführung für Spannzangen Typ **W 20** und **W 25**.

Reduktionshülsen sind lieferbar für:

Zusatzhülse von W20 auf **F27**

Zusatzhülse von W25 auf **B32**

Zusatzhülse von W25 auf **F38**

Zusatzhülse von W25 auf **F48**



Vorteile sind:

Stabile Fixierung in der Zange (ohne Zangenverzug).

Der Anschlag kann in der Zange bearbeitet werden,
was einen sehr genauen Plan- und Rundlauf gewährleistet.

Auch eine Indexierung des Werkstückes kann eingepasst werden.

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf

Tel: 061 935 93 00, Fax: 061 935 93 05, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch

Spannzangenanschlag Moser

Dieses universelle Anschlagssystem für F-Spannzangen bringt Zeitersparnis und Anschlagssicherheit und erfüllt die Wünsche der praktischen Anwendbarkeit in höchstem Masse.

Präzise Einstell- und Arretiertechnik garantiert die Einhaltung der gewünschten Anschlagmasse. Dadurch werden Ausschuss-Drehteile in diesem Bereich eliminiert.



Sie erhalten das System als Universalset im zweckmässigen Holzkoffer mit sämtlichen, für jeden Spannzangendurchmesser korrekten, Anschlagtellern.

Alle Einzelteile sind separat erhältlich.

Lieferbar in den Ausführungen für:

**Spannzangen F32
Spannzangen F35
Spannzangen F38
Spannzangen F48
Spannzangen F66**

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf

Tel: 061 935 93 00, Fax: 061 935 93 05, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch