

# Maschinenpark Fabry AG Reinach BL

## CNC-Dreh.- Fräszenter

Doosan MX 2600	max Ø 240 x 400 mm Stangenlader Breuning bis Ø 75 mm Abgreifspindel für Komplettbearbeitung Revolver mit 12 Dreh.-Fräswerkzeugen Fräskopf mit 40 Dreh.-Fräswerkzeugen
Mori Seiki ZT 2500	max Ø 220 x 400 mm Stangenlader LNS bis Ø 70 mm Abgreifspindel für Komplettbearbeitung 2 Revolver mit je 12 Dreh.-Fräswerkzeugen
Miyano ABX 51	max Ø 100 x 150 mm Stangenlader Breuning bis Ø 50 mm Abgreifspindel für Komplettbearbeitung 3 Revolver mit je 12 Dreh.-Fräswerkzeugen
Miyano ABX 51	max Ø 100 x 150 mm Stangenlader Breuning bis Ø 50 mm Abgreifspindel für Komplettbearbeitung 3 Revolver mit je 12 Dreh.-Fräswerkzeugen
Doosan TT 1800	max Ø 150 x 300 mm Stangenlader bis LNS bis Ø 65 mm Abgreifspindel für Komplettbearbeitung 2 Revolver mit je 12 Dreh.-Fräswerkzeugen



## CNC-Drehmaschinen

Okuma LR 10	max Ø 150 x 200 mm Stangenlader LNS bis Ø 42 mm 2 Revolver mit je 12 Drehwerkzeugen
Okuma LR 15	max Ø 200 x 300 mm 2 Revolver mit je 12 Drehwerkzeugen
Okuma LCC 15	max Ø 150 x 150 mm 2 Revolver mit je 12 Drehwerkzeugen
Hyundai KIT 450	max Ø 100 x 150 mm Linearschlitten mit 8 Drehwerkzeugen
Miyano BNC 42	max Ø 60 x 100 mm 1 Revolver mit 8 Drehwerkzeugen



## CNC-Bearbeitungszenter

Okuma MC 30 VA      510 x 300 x 400 mm  
Teilapparat max Ø 150 x 200 mm

YCM NSV 102A      1020 x 600 x 600  
4 Achse max Ø250 x 600



## CNC-Rundschleifmaschinen

Tschudin HTG 52      Aussenschleifen bis Ø 150 x 400 mm  
Profilschleifen aussen

Studer S 145      Aussenschleifen bis Ø 190 x 100 mm  
Innenschleifen bis Ø 150 x 120 mm  
Profilschleifen innen/aussen



## Rundschleifmaschinen

Tschudin HTG 430      Aussenschleifen bis Ø 150 x 400 mm

Tschudin HTG 430      Aussenschleifen bis Ø 150 x 400 mm

Kellenberger K600      Aussenschleifen bis Ø 150 x 400 mm



## Innenschleifmaschinen

Voumard 203      Innenschleifen von Ø 5 bis Ø 200 mm  
Werkstück max. Ø 250 x 250 mm

Voumard 5A      Innenschleifen von Ø 5 bis Ø 200 mm  
Werkstück max. Ø 250 x 250 mm

Overbeck 250      Innenschleifen von Ø 0.5 bis Ø 120 mm  
Werkstück max. Ø 150 x 150 mm

Overbeck ELC      Innenschleifen von Ø 0.5 bis Ø 120 mm  
Werkstück max. Ø 150 x 150 mm

Overbeck Zetto      Innenschleifen von Ø 1 bis Ø 80 mm  
Werkstück max. Ø 100 x 150 mm



## Erodiermaschinen

Sodik AQL	Drahterodieren 8-fach Teilapparat 8 Werkstücke max. Ø 75 x 120 mm
Sodik A 325	Drahterodieren bis 150 x 150 x 150 mm Teilapparat max Ø 100 x 100 mm
Charmilles RF 31	Senkerodieren bis 300 x 150 x 150 mm



## Messmaschinen / Messgeräte

OGP Smartcope	CNC Messmaschine Optisch 200 x 200 x 200 mm Taktill 200 x 90 x 120 mm
Trimos	Höhenmessgerät 600 mm
Sumess	Höhenmessgerät 300 mm
Sylvac	Höhenmessgerät 150 mm
Perthometer M2P	Oberflächenrauheits-Messgerät



## Diverse Maschinen und Anlagen

Kasto Twin 2A	Bandsägeautomat bis Ø 200 mm
Monnier + Zahner 544	Gewindefräsmaschine bis Ø 60 x 200 mm
Jung	Flachschleifmaschine 300 x 150 x 200 mm
Sunnen MBB 1800	Honmaschine bis Ø 35 x 200 mm
3 Stk. Polyservice P60	Gleitschleifanlagen je 60 Liter Inhalt Trovalisieren / Polieren
Pero 2500	Teilereinigungsautomat mit Perchlor Korbgrösse 300 x 170 x 160 mm
OVO Laservall	Laserbeschriftungsanlage



